



**MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

Szczegółowy opis asortymentu		
1	Bluza damska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor materiału: granat/szary/stalowy</li> <li>- skład tkaniny: 33% bawełna, 62% polyester, 5% lycra</li> <li>- bluza zapinana na zamek, krój dopasowany, dwie dolne kieszenie, dekolt wykończony ozdobną przylegającą do ciała plisą;</li> <li>- wierzchnie szwy ozdobnie przesywane.</li> <li>- długość całkowita: ok. 74 cm (+/- 2cm)</li> </ul>
2	Bluza długa multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym;</li> <li>- gramatura 360 g/m2, wykończenie odporne na płomień PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531</li> <li>- dwie kieszenie u dołu z kaptami zapinanymi na napy, dwie kieszenie po lewej i prawej stronie na wysokości piersi z klapą zapinaną na napę;</li> <li>- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- dół bez ściągacza, luźny;</li> <li>- zapięcie z przodu kryte, na guziki.</li> </ul>
3	Bluza do pasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- gramatura materiału - min 245g/m2;</li> <li>- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);</li> <li>- 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi;</li> <li>- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- kieszeń na lewym ramieniu;</li> <li>- regulowane rzepami ściągacze rękawów;</li> <li>- ściągacz gumowy w pasie w kolorze czarnym;</li> <li>- przykryty zamek błyskawiczny z przodu;</li> <li>- kołnierz kładziony w kolorze głównym;</li> <li>- czerwone lamówki na barkach i ramionach, na ramionach oraz barkach ponad lamówkami materiał w kolorze czarnym;</li> <li>- 2 fałdy golfowe na plecach.</li> </ul>
4	Bluza medyczna damska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor materiału: RAL 6027- bluza z odcinanym stanem z wszytym w tali paskiem;</li> <li>- krój dopasowany do figury pionowymi cięciami; dekolt owalny lekko w szpic;</li> <li>- kieszenie schowane w szwach bocznych;</li> <li>- zapięcie asymetryczne z lewej strony na dwustronny zamek błyskawiczny;</li> <li>- długość całkowita ok. 76 cm (+/- 2cm) - dwie kieszenie, wpuszczane w boczne szwy;</li> </ul>

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tkanina: elanobawełna, skład: 50% bawełna, 50% poliester;</li> <li>- gramatura tkaniny: 180 g/m<sup>2</sup>.</li> </ul>
5	Bluza polar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor szary, możliwe wykończenia ciemnoszare lub czarne;</li> <li>- przedni zamek błyskawiczny przechodzący przez całość;</li> <li>- kołnierz - stójka;</li> <li>- kaptur przypinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- kieszeń na piersi po lewej z zamkiem błyskawicznym;</li> <li>- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- dwie kieszenie boczne na zamek błyskawiczny;</li> <li>- mankiety dopasowywane na rzepy</li> </ul>
6	Czapka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał - podwójny akryl/poliakryl</li> <li>- kolor - czarny lub szary</li> </ul>
7	Czapka z daszkiem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor materiału czarny;</li> <li>- czapka z bawełny zamszowanej typu baseball, 7-panelowa,</li> <li>- usztywniany daszek i czoło czapki;</li> <li>- cztery obszyte wywietrzniki lub okute;;</li> <li>- regulowane zapięcie z tyłu czapki mosiężną klamrą;</li> </ul>
8	Kalesony	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał musi zapewniać przepuszczalność powietrza i wilgotności;</li> <li>- materiał elastyczny zapewniający swobodę ruch oraz komfort użytkowania.</li> </ul>
9	Kamizelka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- gramatura materiału - min 245g/m<sup>2</sup>;</li> <li>- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);</li> <li>- ubranie ocieplone watowaniem poliestrowym</li> <li>- 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi;</li> <li>- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- ściągacz gumowy w pasie w kolorze czarnym;</li> <li>- przykryty zamek błyskawiczny z przodu;</li> <li>- kołnierz - stójka;</li> <li>- lamówki na barkach, ponad lamówkami materiał w kolorze czarnym;</li> <li>- 2 fałdy golfowe na plecach.</li> </ul>
10	Kamizelka ocieplana-zaopatrzenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału czarny/stalowy</li> <li>- ubranie ocieplone watowaniem poliestrowym</li> <li>- 2 kieszenie boczne;- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- ściągacz w pasie;</li> <li>- zamek błyskawiczny z przodu;</li> <li>- kołnierz - stójka.</li> </ul>
11	Kominiarka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał musi zapewniać komfort noszenia, materiał nie może drażnić skóry, proponowana dzianina - anilana</li> </ul>
12	Koszula flanelowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał - flanela 100% bawełny; materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości;</li> <li>- tkanina po dekatyzacji; gramatura min.160g/m<sup>2</sup>;</li> <li>- kolor: kratka czerwono/czarna,</li> <li>- jedna kieszeń na lewej piersi;</li> <li>- rodzaj zapięcia: z przodu na guziki;</li> </ul>

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

		- rękawy - regulacja - dwa guziki;
13	Koszulka polo	- patka z 3 guzikami, kolor czerwony; - tkanina: 60% bawełna, 40% poliester, ok. 220 g/m <sup>2</sup>
14	Koszulka T-shirt	- tkanina: 100% bawełna, ok. 180 g/m <sup>2</sup> w kolorze czarnym lub czerwonym
15	Kurtka ocieplana	- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m <sup>2</sup> ; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowi; - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - kieszeń na lewym ramieniu; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - ściągacz gumowy w pasie w kolorze czarnym; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka + kaptur przypinany na zamek błyskawiczny ze ściągaczem w postaci sznurków zakończonych stoperami; - lamówki na barkach i ramionach, na ramionach oraz barkach ponad lamówkami materiał w kolorze czarnym; - 2 fałdy golfowe na plecach.
16	Kurtka ocieplana multichron	- kurtka ocieplana; - materiał nieprzemakalny; - gramatura 360 g/m <sup>2</sup> , wykończenie odporne na płomień PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531; - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowi; - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy, dwa pasy czarny i czerwony na prawej kieszeni piersiowej naszyte ukośnie ku dołowi;- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - kieszeń na lewym ramieniu; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka + kaptur przypinany na zamek błyskawiczny ze ściągaczem w postaci sznurków zakończonych stoperami; - 2 fałdy golfowe na plecach.

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

17	Kurtka softshellowa damska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał "oddychający"; dopasowany do sylwetki;</li> <li>- wodoszczelny, wiatroodporny, 2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny;</li> <li>- nad lewą piersią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem i stoperami;</li> <li>- mankiety na rękawach regulowane na napy;</li> <li>- zapinanie na zamek błyskawiczny.</li> </ul>
18	Kurtka softshellowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał "oddychający";</li> <li>- wodoszczelny, wiatroodporny, 2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny;</li> <li>- nad lewą piersią logo firmy o wielkości 3 cm;</li> <li>- kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem i stoperami;</li> <li>- mankiety na rękawach regulowane na napy;</li> <li>- zapinanie na zamek błyskawiczny.</li> </ul>
19	Kurtka żółta ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurtka ocieplana;</li> <li>- materiał nieprzemakalny;</li> <li>- kaptur chowany w kołnierzu;</li> <li>- co najmniej dwie kieszenie piersiowe i dwie kieszenie piersiowe;</li> <li>- nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;- odpinane rękawy;</li> <li>- elastyczny ściągacz w pasie;</li> <li>- elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowi;</li> <li>- podklejane szwy gwarantujące odporność na wodę zgodnie z normą EN-343, paro przepuszczalność klasy 1 (wg normy EN-343).</li> </ul>
20	Kurtka ocieplana - zaopatrzenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor czarny</li> <li>- kurtka ocieplana;</li> <li>- materiał nieprzemakalny;</li> <li>- kołnierz stójka; kaptur przypinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- dwie kieszenie boczne oraz dwie kieszenie piersiowe zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń wewnętrzna;</li> <li>- elastyczny ściągacz w pasie;</li> </ul>
21	Ogrodniczki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- gramatura materiału - min 245g/m<sup>2</sup>;</li> <li>- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);</li> <li>- trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa);</li> <li>- na przedniej części spodni kieszeń kryta klapą zapina na na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm;</li> <li>- kieszeń przednia ozdobiona dwoma pasami w kolorze czerwonym i czarnym, w lewym narożniku kieszeni przebiegającymi ukośnie ku dołowi;</li> <li>- dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką;</li> <li>- jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina na na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina na na napy wykończoną czerwoną lamówką;</li> </ul>

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozporek zapinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamierki;</li> <li>- regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału;</li> <li>- nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.</li> </ul>
22	Ogrodniczki multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym;</li> <li>- gramatura 360 g/m2, wykończenie odporne na płomieńPPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531;</li> <li>- dwie kieszenie po bokach spodni;</li> <li>- trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa);</li> <li>- na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm;</li> <li>- dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką;</li> <li>- jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina na napy wykończoną czerwoną lamówką;</li> <li>- rozporek zapinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamierki;</li> <li>- regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału;</li> <li>- nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.</li> </ul>
23	Ogrodniczki ocieplane multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym;</li> <li>- gramatura 360 g/m2, wykończenie odporne na płomieńPPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531;- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998;</li> <li>- dwie kieszenie po bokach spodni;</li> <li>- trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa);</li> <li>- na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm;</li> <li>- dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką;</li> <li>- jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina na napy wykończone czerwoną lamówką;- kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina na napy wykończoną czerwoną lamówką;</li> <li>- rozporek zapinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamierki;</li> <li>- regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału;</li> </ul>

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.</li> </ul>
24	Ogrodniczki ocieplane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- gramatura materiału - min 245g/m2;- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998- trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa);</li> <li>- na przedniej części spodni kieszeń kryta klapą zapina ną na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm;</li> <li>- kieszeń przednia ozdobiona dwoma pasami w kolorze czerwonym i czarnym, w lewym narożniku kieszeni przebiegającymi ukośnie ku dołowi;</li> <li>- dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką;</li> <li>- jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina na napy wykończoną czerwoną lamówką;</li> <li>- rozporek zapinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - regulacja pasa: z boku metalowy guzik i napy, z tyłu guma dopasowująca; pas wykonany z czarnego materiału;</li> <li>- nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.</li> </ul>
25	Spodnie damskie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor materiału: granat/szary/stalowy</li> <li>- Skład tkaniny: 33% bawełna, 62% polyester, 5% lycra</li> <li>- wąskie nogawki zwężane do dołu;</li> <li>- krój zapewniający swobodę ruchów;</li> <li>- z tyłu dwie naszywane kieszenie.</li> </ul>
26	Spodnie do pasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- gramatura materiału - min 245g/m2;- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998;</li> <li>- trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa);-</li> <li>dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką;</li> <li>- jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina na napy wykończoną czerwoną lamówką;</li> <li>- rozporek zapinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- pas wykonany z czarnego materiału zapinany na guzik, szlufki w</li> </ul>

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

		<p>kolorze głównym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.</li> </ul>
27	Spodnie do pasa casual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor materiału: ciemno szary/stalowy;</li> <li>- 65 % poliester, 35 % bawełna;</li> <li>- gramatura ok. 245 g/m<sup>2</sup>;</li> <li>- dwie duże, wszyte kieszenie,</li> <li>- dwie kieszenie na udach z patką i zapięciem na rzep;</li> <li>- kieszeń na telefon komórkowy po lewej stronie;</li> <li>- ściągacz z gumką w pasie;</li> <li>- tylne kieszenie;</li> <li>- zamek błyskawiczny w rozporoku;</li> <li>- pas z siedmioma szerokimi szlufkami na pasek i guzikiem dżinsowym.</li> </ul>
28	Spodnie do pasa ocieplane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor główny materiału wg wzornika: RAL 6009;</li> <li>- gramatura materiału - min 245g/m<sup>2</sup>;- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);</li> <li>- trzykrotny szew w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa);</li> <li>- dwie kieszenie przednie od strony wewnętrznej wykonane z czarnego materiału; zewnętrzna część kieszeni wykończona czerwoną lamówką;</li> <li>- jedna kieszeń tylna kryta klapą zapina na na napy wykończone czerwoną lamówką;</li> <li>- kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą zapina na na napy wykończoną czerwoną lamówką;</li> <li>- rozporek zapinany na zamek błyskawiczny;</li> <li>- elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki;</li> <li>- pas wykonany z czarnego materiału zapinany na guzik, szlufki w kolorze głównym;</li> <li>- nogawki w części kolanowej z kieszeniami umożliwiającymi zastosowanie wkładek ochronnych; w dolnej części kieszeni, od zewnętrznej strony ukośne aplikacje w kolorze czerwonym i czarnym.</li> </ul>
29	Spodnie medyczne damskie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor materiału: RAL 6027</li> <li>- nogawki proste, lekko zwężające się dołem;</li> <li>- pasek - po obydwu stronach wszyta guma;</li> <li>- zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik;</li> <li>- tkanina: elanobawełna - skład: 50% bawełna, 50% poliester,</li> <li>- gramatura tkaniny: 180 g/m<sup>2</sup></li> </ul>

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

30	Sukienka medyczna damska	<ul style="list-style-type: none"><li>-kolor materiału: RAL 6027;</li><li>- tkanina: elanobawełna, skład: 50% bawełna, 50% poliester;</li><li>- gramatura tkaniny: 180 g/m2</li><li>- sukienka zapinana na napy, dopasowana do figury, z wcięciem na wysokości tali</li><li>- dwie kieszenie boczne i jedna piersiowa po lewej stronie;</li><li>- przy dekolcie stójka;</li></ul>
----	-----------------------------	---

Wzór logotypu Zamawiającego.

