



**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z O.O.**

Szczegółowy opis asortymentu		
1	Bluza damska	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: granat/szary/stalowy - skład tkaniny zapewniający komfort użytkowania; - bluza zapinana na zamek lub napy krój dopasowany, dwie dolne kieszenie, dekolt wykończony kołnierzem lub ozdobną plisą; - wierzchnie szwy ozdobnie przesywane. - długość do bioder
2	Bluza długa multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym; - gramatura 360 g/m², wykończenie odporne na płomień PPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531 - dwie kieszenie u dołu z kaptani zapinanymi na napy, dwie kieszenie po lewej i prawej stronie na wysokości piersi z klapą zapinaną na napę; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - dół bez ściągacza, luźny; - zapięcie z przodu kryte, na guziki.
3	Bluza do pasa	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - ściągacz gumowy w pasie; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
4	Bluza medyczna damska	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: zbliżony do RAL 6027 - krój dopasowany do figury; - kieszenie schowane w szwach bocznych; - zapięcie na zamek błyskawiczny; - długość całkowita ok. 76 cm - dwie kieszenie; - tkanina: elanobawełna, skład: 50% bawełna, 50% poliester; - gramatura tkaniny: 180 g/m².
5	Bluza polar	<ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny / szary / stalowy możliwe wykończenia kolorystyczne; - przedni zamek błyskawiczny przechodzący przez całość; - kołnierz - stójka; - kaptur przypinany na zamek błyskawiczny; - nad lewą pierś logo firmy o wielkości 3 cm; - dwie kieszenie boczne na zamek błyskawiczny; - mankiety dopasowywane na rzepy; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
6	Czapka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - podwójny akryl/poliakryl - kolor - czarny lub szary

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

7	Czapka z daszkiem	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału czarny / szary / stalowy - czapka z bawełny najlepiej zamszowanej typu baseball, 7-panelowa, - usztywniany daszek i czoło czapki; - cztery obszyte wywietrzniki lub okute;; - regulowane zapięcie z tyłu czapki mosiężną klamrą;
8	Kalesony	<ul style="list-style-type: none"> - materiał musi zapewniać przepuszczalność powietrza i wilgotności; - materiał elastyczny zapewniający swobodę ruch oraz komfort użytkowania.
9	Kamizelka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie ocieplone watowaniem poliestrowym - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - ściągacz gumowy w pasie; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
10	Kamizelka ocieplana-zaopatrzenie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału czarny / szary / stalowy - ubranie ocieplone watowaniem poliestrowym - 2 kieszenie boczne;- nad lewą piersią logo firmy o wielkości 3 cm; - ściągacz w pasie; - zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka.
11	Kominiarka	<ul style="list-style-type: none"> - materiał musi zapewniać komfort noszenia, materiał nie może drażnić skóry, dzianina najlepiej anilana.
12	Koszula flanelowa	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - flanela 100% bawełny; materiał o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości; - tkanina po dekatyzacji; gramatura min.160g/m²; - kolor: kratka czerwono/czarna, - jedna kieszeń na lewej piersi; - rodzaj zapięcia: z przodu na guziki; - rękawy - regulacja - dwa guziki;
13	Koszulka polo	<ul style="list-style-type: none"> - patka z 3 guzikami, kolor czerwony; - tkanina: 60% bawełna, 40% poliester, ok. 220 g/m²
14	Koszulka T-shirt	<ul style="list-style-type: none"> - tkanina: 50 poliester / 50 bawełna, ok. 180 g/m² w kolorze czarnym lub czerwonym

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

15	Kurtka ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowi; - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - ściągacz gumowy w pasie; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka + kaptur przypinany na zamek błyskawiczny; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
16	Kurtka ocieplana multichron	<ul style="list-style-type: none"> - gramatura 360 g/m², wykończenie odporne na płomieńPPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531; - ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - elementy odblaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowi; - 2 naszyte kieszenie boczne, 2 kieszenie piersiowe z klapami zapinanymi na rzepy; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm; - regulowane rzepami ściągacze rękawów; - przykryty zamek błyskawiczny z przodu; - kołnierz - stójka + kaptur przypinany na zamek - możliwe wykończenia kolorystyczne.
17	Kurtka softshellowa damska	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: czarny/szary/stalowy - materiał "oddychający"; dopasowany do sylwetki; - wodoszczelny, wiatroodporny, 2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny; - nad lewą piersią logo firmy o wielkości 3 cm; - kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem i stoperami; - mankiety na rękawach regulowane na napy; - zapinanie na zamek błyskawiczny; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
18	Kurtka softshellowa	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: granat/szary/stalowy - materiał "oddychający"; - wodoszczelny, wiatroodporny, 2 boczne kieszenie wszywane na zamek błyskawiczny; - nad lewą piersią logo firmy o wielkości 3 cm; - kaptur regulowany przy użyciu ściągacza ze sznureczkiem i stoperami; - mankiety na rękawach regulowane na napy; - zapinanie na zamek błyskawiczny; - możliwe wykończenia kolorystyczne.

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

19	Kurtka żółta ocieplana	<ul style="list-style-type: none"> - kurtka ocieplana; - materiał nieprzemakalny; - kaptur chowany w kołnierzu; - co najmniej dwie kieszenie piersiowe i dwie kieszenie piersiowe; - nad lewą kieszenią logo firmy o wielkości 3 cm;- odpinane rękawy; - elastyczny ściągacz w pasie; - elementy odbłaskowe zgodnie z normą EN-471, na rękawach oraz na tułowi; - podklejane szwy gwarantujące odporność na wodę zgodnie z normą EN-343, paro przepuszczalność klasy 1 (wg normy EN-343).
20	Kurtka ocieplana - zaopatrzenie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny / szary / stalowy - kurtka ocieplana; - materiał nieprzemakalny; - kołnierz stójka; kaptur przypinany na zamek błyskawiczny; - dwie kieszenie boczne oraz dwie kieszenie piersiowe zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń wewnętrzna; - elastyczny ściągacz w pasie; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
21	Ogrodniczki	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²; - tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia); - odporne szwy w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na przedniej części spodni kieszeń kryta klapą zapina na napy; - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - dwie kieszenie przednie; - jedna kieszeń tylna kryta klapą; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na klamerki; - regulacja pasa; - nogawki w części kolanowej wzmocnione; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
22	Ogrodniczki multiochronna	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym; - gramatura 360 g/m², wykończenie odporne na płomieńPPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531; - dwie kieszenie po bokach spodni; - odporne szwy w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - dwie kieszenie przednie; - jedna kieszeń tylna kryta; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na klamerki; - regulacja pasa; - nogawki w części kolanowej wzmocnione; - możliwe wykończenia kolorystyczne.

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

23	Ogrodniczki ocieplane multiochrona	<ul style="list-style-type: none"> - materiał - 100% tkanina bawełniana ze splotem skośnym; - gramatura 360 g/m², wykończenie odporne na płomieńPPE - środek ochrony indywidualnej zgodny z: EN 470-1/08.95. Europejską Dyrektywą dotyczącą sprzętu BHP 89/868/EWG EN 531;- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - dwie kieszenie po bokach spodni; - odporne szwy w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - dwie kieszenie przednie; - jedna kieszeń tylna kryta klapą; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na plastikowe klamerki; - regulacja pasa; - nogawki w części kolanowej wzmocnione; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
24	Ogrodniczki ocieplane	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²;- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998 - odporne szwy w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - na przedniej części spodni kieszeń kryta klapą; - na kieszeni logo firmy o wielkości 6 cm; - dwie kieszenie przednie; - jedna kieszeń tylna kryta klapą; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - elastyczne, regulowane szelki zapinane na klamerki; - regulacja pasa; - nogawki w części kolanowej wzmocnione; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
25	Spodnie damskie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: granat/szary/stalowy - Skład tkaniny: 33% bawełna, 62% polyester, 5% lycra - wąskie nogawki zwężane do dołu; - krój zapewniający swobodę ruchów; - z tyłu dwie naszywane kieszenie.

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

26	Spodnie do pasa	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²;- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - odporne szwy w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - dwie kieszenie; - jedna kieszeń tylna kryta klapą; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - pas wykonany z czarnego materiału zapinany na guzik, szlufki w kolorze głównym; - nogawki w części kolanowej wzmocnione; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
27	Spodnie do pasa casual	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: ciemno czarny / szary / stalowy; - 65 % poliester, 35 % bawełna; - gramatura ok. 245 g/m²; - dwie duże, wszyte kieszenie, - dwie kieszenie na udach z patką; - ściągacz z gumką w pasie; - jedna lub dwie tylne kieszenie; - zamek błyskawiczny w rozporku; - pas z szlufkami.
28	Spodnie do pasa ocieplane	<ul style="list-style-type: none"> - kolor główny materiału zbliżony do RAL 6009; - gramatura materiału - min 245g/m²;- tkanina: skład - 65 poliester / 35 bawełna (nie kurcząca się w wyniku prania, czyszczenia);- ubranie musi chronić przed zimnem zgodnie z normą PN – EN 340 : 2006 ENV 342 : 1998; - odporne szwy w punktach obciążenia (kolana, krocze do pasa); - dwie kieszenie; - jedna kieszeń tylna kryta klapą; - kieszeń miarowa na prawej nogawce wraz z kieszenią krytą klapą; - rozporek zapinany na zamek błyskawiczny; - pas wykonany z czarnego materiału zapinany na guzik, szlufki w kolorze głównym; - nogawki w części kolanowej wzmocnione; - możliwe wykończenia kolorystyczne.
29	Spodnie medyczne damskie	<ul style="list-style-type: none"> - kolor materiału: zbliżony do RAL 6027 - nogawki proste, lekko zwężające się dołem; - pas dopasowujący się do ciała (np. ściągacze); - zapięcie na zamek błyskawiczny i guzik; - tkanina: elanobawełna - skład: 50% bawełna, 50% poliester, - gramatura tkaniny: 180 g/m²
30	Sukienka medyczna damska	<ul style="list-style-type: none"> -kolor materiału: zbliżony do RAL 6027; - tkanina: elanobawełna, skład: 50% bawełna, 50% poliester; - gramatura tkaniny: 180 g/m² - sukienka zapinana na napy, dopasowana do figury, z wcięciem na wysokości tali - dwie kieszenie boczne i jedna piersiowa po lewej stronie; - przy dekolcie stójka;

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Wzór logotypu Zamawiającego.



Kierownik Działu
Zaopatrzenia i Administracji
Paweł Korytkowski

.....
Podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej