

Widok z góry

Widok z przodu

\*\* Zestawienie dla jednego elementu wykończonego -

Nr		Poz.	Nazwa	Sztuka	Profil	Materiał	Długość	Waga	Opis
1	18	1800	1	1800	S355	1	1800	1800	1800
2	1016	blocha	2	BL6*90	S235	110	0.47		
3	1018	blocha	2	BL6*120	S235	98	1.11		
4	1020	blocha	2	BL6*155	S235	116	0.74		
5	1023	żebro	2	BL8*70	S235	292	2.57		
6	1026	żebro	4	BL8*76	S235	292	2.80		
7	1027	żebro	4	BL8*76	S235	153	2.80		
8	1030	blocha	2	BL8*105	S235	220	1.45		
9	1035	blocha	1	BL8*105	S235	292	5.26		
10	1038	blocha	1	BL12*160	S235	613	9.23		
11	1039	blocha	1	BL20*370	S235	220	12.78		
12	1041	blocha	1	BL29*160	S355	660	20.72		
Waga całkowita (kg)							465.82		


Główny (W x S x D): 640 x 357 x 8017

\*\* Zestawienie dla jednego elementu wykończonego -

Nr		Poz.	Nazwa	Sztuka	Profil	Materiał	Długość	Waga	Opis
1	17	1700	1	1700	S355	4012	169.31		
2	1016	blocha	6	BL6*90	S235	110	2.80		
3	1019	blocha	4	BL6*123	S235	103	2.39		
4	1021	blocha	4	BL6*123	S235	96	3.69		
5	1024	żebro	4	BL8*70	S235	278	4.88		
6	1025	żebro	8	BL8*70	S235	150	5.28		
7	1034	blocha	2	BL8*111	S235	290	4.04		
8	1036	blocha	2	BL8*414	S235	523	27.19		
9	1037	blocha	2	BL12*150	S235	702	19.85		
10	1041	blocha	2	BL29*160	S235	660	41.45		
11	1042	blocha	1	BL29*160	S235	450	14.13		
12	1043	rygiel	1	1P2300	S355	4012	168.72		
Waga całkowita (kg)							468.72		

Główny (W x S x D): 2713 x 357 x 2579

- UWAGI:
- Konstrukcja stalowa w kl. 2
  - Ściła konstrukcyjna - S235, S355
  - W stykach doczołowych stosować blachy atestowane na rozwarstwienie
  - Zabezpieczenie antykorozyjne - wg. opisu technicznego
  - Nieoplane spoiny powierzchniowo wykonać na grub. 0,7 ciętszego elementu, spoiny człowe na pełny przekrój ciętszego z elementu.



PROJEKTOWANIE • NADZOR • DORADZTWO S.C.  
BLAWOMIR FOSSA, HANNA FOSSA  
ul. Główna 10, 62-510 Konin  
TEL. 601 799 5468, 605 900 818  
www.gospodarka-budowlana.pl

inwestor	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sułowska 13
obiekt	Plac do magazynowania i przetwarzania odpadów wraz z wiatą stalową dla prasy i belownicy.
adres	Działka nr 1436/5 obr. Gostawice, gm. Konin
rysunek	Wiaty-Elementy wysyłkowe poz.17-18
stadium	Projekt wykonawczy
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa
sprawdzący	mgr inż. Paweł Brykowski
data 20.03.2018	
skala 1:20	
rys. K16	
podpis	
do projektowania bez ograniczeń w przedziale licencyjnym 87/058/04	
w przedziale licencyjnym 87/058/04	
de projektowania bez ograniczeń w przedziale 89/058/08	

-WZKŁAD PRACI ZASTRZEŻENIE: Kopia prawa autorskiego (dokumentacji) bez planowego zezwolenia autora jest FOWANIE ZASTRZEŻENIE: Kopia prawa autorskiego (dokumentacji) bez planowego zezwolenia autora jest FOWANIE