

**Nr Sprawy : DZ.361-12/2019**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:**

**Dostawę wraz z montażem  
kontenerowej stacji paliw dla Miejskiego  
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o. w Koninie**



POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY  
PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

KONIN, LIPIEC 2019 R.

## **Część I Informacje ogólne**

### **1. Informacje o Zamawiającym**

**Zamawiający:** Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie  
ul. Sulańska 13  
tel. (63) 246 81 79  
fax (63) 211 32 79, (63) 246 92 91  
<http://bip.mzgok.konin.pl>  
e-mail: [zam.pub@mzgok.konin.pl](mailto:zam.pub@mzgok.konin.pl)

Godziny pracy Zamawiającego: codziennie od godz. 7.00 do godz. 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**1.1.** Tryb udzielania zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej części SIWZ – ustawą.

**1.2.** Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**1.3.** Miejsce i termin ogłoszenia o zamówieniu: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.mzgok.konin.pl> i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

**1.4.** Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego – <http://bip.mzgok.konin.pl>

### **2. Materiały przetargowe zawierają poniżej wymienione dokumenty:**

**2.1.** Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

**2.2.** Formularz oferty wraz z załącznikami.

**2.3.** Projekt umowy.

**3.** Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej SIWZ, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

## **Część II Przedmiot zamówienia:**

### **4. Określenie przedmiotu zamówienia:**

**4.1.** Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 38424000-3 urządzenia pomiarowe i sterujące, 44611410-3 zbiorniki do przechowywania oleju napędowego

**4.2.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kontenerowej stacji paliw dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

**4.2.1.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowej kontenerowej stacji paliw, rok produkcji 2018 lub nowsza. Przedmiot zamówienia obejmuje kontener magazynowy, zbiornik o pojemności 5 000 litrów na olej napędowy, dystrybutor paliwowy oraz tankomat z systemem bezobsługowym wraz z oprogramowaniem do kontroli obrotu paliwem. W celu zabezpieczenia zbiornika przed wpływem niekorzystnych czynników pochodzących ze składowiska odpadów Zamawiający wymaga, aby zbiornik umieszczony był w kontenerze morskim (20 stopowym). Cały moduł (kontener + zbiornik + dystrybutor + tankomat) musi posiadać pełną instalację elektryczną wraz z zainstalowaną rozdzielnią elektryczną.

**UWAGA!**

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje przygotowania podłoża pod stację paliw oraz doprowadzenia przyłącza energetycznego. Stacja posadowiona będzie na płytach betonowych.

**4.2.1.2.** Parametry techniczne

L.p.	Wymagane parametry techniczne i wyposażenie kontenerowej stacji paliw
<b>I. DANE OGÓLNE</b>	
1.	Kontenerowa stacja paliw obejmująca: <ul style="list-style-type: none"><li>– kontener magazynowy,</li><li>– zbiornik o pojemności 5 000 litrów na olej napędowy</li><li>– dystrybutor paliwowy</li><li>– tankomat z systemem bezobsługowym wraz z oprogramowaniem do kontroli obrotu paliwem</li></ul>
2.	Fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 lub nowsza
<b>II. DANE DOT. ZBIORNIKA</b>	
1.	Zbiornik poziomy stalowy walec naziemny wykonany wg normy EN 12285-2, umieszczony w kontenerze morskim (20 stopowym)
2.	Zbiornik z dokumentacją UDT i zatwierdzeniem typu pod zastosowaną sondę pomiarową
3.	Powierzchnia zewnętrzna blach zbiornika przygotowana poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną, stopień czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
4.	Zbiornik dwupłaszczowy z systemem kontroli szczelności międzyplaszczowej
5.	Instalacja monitoringu przecieku

6.	Króciec do instalacji sondy pomiarowej, współpracującej z systemem bezobsługowym
7.	Pełna armatura oddechowa oraz przyłącze DN80 z kamlokiem
8.	Króciec rury ssącej o średnicy 1,5" lub 2" do dystrybutora
9.	Zbiornik pokryty zewnętrznie powłoką antykorozyjną w klasie C3M
10.	Właz rewizyjny DN600 z uszczelką na górnej części zbiornika
11.	Rura zalewowa DN80 zakończona kamlokiem, z syfonem hydraulicznym i zaworem przeciw przepelnieniowym. Załadunek z autocysterny na poziomie roboczym we wnętrzu kontenera.
12.	Rura ssąca DN50 z zaworem antysyfonowym
13.	Rura pomiaru ręcznego DN50 z przedłużką i zamknięciem typu kamlok
14.	Rura pomiaru elektronicznego DN100 z przedłużką i zamknięciem typu kamlok.
15.	Zbiornik z zatwierdzonym typem wyposażony w sondę pomiarową zintegrowaną z systemem bezobsługowym. Sonda posiada możliwość dokonania litrażowania (skalowania) zbiornika przy udziale urzędnika z Okręgowego Urzędu Miar
16.	Sonda z wbudowanymi czujnikami temperatury na różnych wysokościach umożliwiającą rozliczanie paliwa w wartości referencyjnej 15 stopni Celsjusza.
<b>III.</b>	<b>KONTENER MAGAZYNOWY</b>
1.	Kontener magazynowy morski (20 stopowy)
2.	Konstrukcja ramy – spawane profile stalowe o grubości min. 2mm
3.	System wentylacji wewnętrznej kontenera
4.	Drzwi dwuskrzydłowe z uszczelką gumową wyposażone w elektrozamek umożliwiający dostęp za pomocą karty lub żetonu. Możliwość awaryjnego otwarcenia drzwi podczas uszkodzenia elektrozamka
5.	Dopuszczalny ciężar użytkowy do 10t
6.	Podłoga z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min. 3 mm
7.	Ochrona przed korozją: katodowe wytrącanie elektrolitowe przez zanurzenie (kolor szary) ze średnią warstwy lakierniczej 20µm ( min. 15µm)
8.	Powłoka lakiernicza zewnętrzna wysokiej jakości malowanie proszkowe na bazie poliestrów, grubość warstwy lakierniczej 70µm (min.60 µm) – kolor zielony (RAL 6005)
9.	Wysoka odporność na korozję i promienie UV
10.	Rozdzielnia elektryczna z osprzętem
11.	Drabinka umożliwiająca wejście na dach kontenera
12.	Platforma robocza prowadząca do kłapy górnej kontenera wykonana z kraty wema.
13.	Kłapa zamykana na kłódkę umożliwiającą dostanie się do włazu rewizyjnego DN 600 na górnej części zbiornika
14.	Oświetlenie komory dystrybutora + gniazda sieciowe
15.	Naświetlacz led 50 W z czujnikiem ruchu o klasie szczelności IP 65 zamontowany nad drzwiami wejściowymi z wyłącznikiem wewnątrz kontenera

16.	System zabezpieczeń odgromowych
<b>IV.</b>	<b>DYSTRYBUTOR PALIWOWY</b>
1.	Dystrybutor umieszczony na posadzce w kontenerze
2.	Wydajność pompy dystrybutora 40-80 l/min. Umożliwiający tankowanie kompaktorów, ładowarek, ciągników rolniczych, samochodów służbowych
3.	Wbudowany licznik wskazujący wydaną ilość oleju napędowego, cenę jednostkową i wartość wydanego paliwa
4.	Wysokiej jakości przepływomierz o minimalnym dryfcie błędu pomiarowego nie przekraczającym 0,5%
5.	Separator gazów / odgazownik uniemożliwiający liczenie spienionego paliwa
6.	Obudowa dystrybutora wykonana z aluminium, malowanego proszkowo lub z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej, odpornych na działanie środków mogących uszkodzić jego powierzchnie.
7.	Temperatura pracy urządzenia = od -25st.C do + 55st.C
8.	Legalizowany odmierzacz posiadający certyfikat MID
9.	Pistolet nalewczy z węzłem łączącym dystrybutor ze zwijadłem. Zamawiający posiada zwijadło wraz z węzłem nalewczym.
<b>V.</b>	<b>TANKOMAT</b>
1.	Tankomat zewnętrzny stanowiący odrębne urządzenie podłączone do odmierzacza paliw
2.	Szczelna obudowa zabezpieczająca przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
3.	Ciekłokrystaliczny wyświetlacz, klawiatura numeryczna, zbliżeniowy czytnik
4.	Możliwość podłączenia odmierzacza paliw oraz sond pomiarowych
<b>VI.</b>	<b>OPROGRAMOWANIE</b>
1.	System bezobsługowy oparty o działanie na przeglądarce web – bez dodatkowego oprogramowania
2.	System bezobsługowy powinien umożliwiać:
a)	bezobsługowe wydawanie paliw
b)	analizę wydawanego paliwa
c)	identyfikację kierowców i pojazdów za pomocą żetonów i kart zbliżeniowych
d)	wprowadzenie ograniczeń wydawania paliw dla kierowców i pojazdów
e)	możliwość tworzenia raportów indywidualnych
f)	możliwość eksportu danych raportów na wskazany serwer zewnętrzny
g)	Możliwość wykonywania inwentaryzacji przy założeniu normy zakładowej braków niezawinionych
h)	dopuszczalne formaty eksportu plików: pdf, xls, scv
i)	Archiwizacja danych
j)	Możliwość odczytu danych z systemu na dowolnym komputerze lub urządzeniu mobilnym z dostępem do sieci Internet

k)	Wizualizację stanu magazynowego paliwa w podglądzie przeglądarki
l)	Szkolenie pracowników obsługi w zakresie oprogramowania
3.	Komunikacja pomiędzy kontenerem zbiornika a stanowiskiem magazynowym wydawania paliw realizowana poprzez moduł GSM. Zamawiający udostępni Wykonawcy kartę SIM.

#### **4.3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.**

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone są w § 2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

#### **4.4. Oferty wariantowe, równoważne i częściowe**

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert równoważnych i wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

#### **4.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.**

#### **4.6. Gwarancja i warunki serwisu.**

- 1) Wymagana gwarancja dla przedmiotu zamówienia to okres **24 miesięcy**.
- 2) Warunki gwarancji i warunki serwisu zawarte są w § 4 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

#### **4.7. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna**

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje w prowadzonym postępowaniu w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zastosowania aukcji elektronicznej.

#### **4.8. Zaliczki**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**4.9.** Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wprowadza wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy.

#### **4.10. Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonaniu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni kalendarzowych przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:
  - a) umowa musi być zawarta w formie pisemnej,
  - b) w umowie musi być dokładnie określony zakres zamówienia, który Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
  - c) w umowie musi być określony termin wykonania zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
  - d) umowa musi zawierać kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu wynikająca z oferty Wykonawcy,
  - e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia,
  - f) zobowiązania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być spójne z umową między Zamawiającym a Wykonawcą,
  - g) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres zamówienia wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców, jak za własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany warunków umownych.

### **Część III Termin realizacji zamówienia**

Termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

### **Część IV Warunki udziału w postępowaniu**

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.**

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.

## **II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca:

- a) wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną dostawę kontenerowej stacji paliw z odpowiednim oprogramowaniem wraz z jej montażem i uruchomieniem o wartości co najmniej 120.000,00 zł netto.
- b) wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.  
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
- c) skieruje do wykonania zamówienia osoby umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,  
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

**6.1.** Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**6.2.** W przypadku składania oferty wspólnej, warunki określone w pkt 6.II. zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.

**6.3.** Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6.II.3 lit. a) może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku należy wypełnić Załącznik nr 4 pkt II i załącznik nr 5 pkt II.

**6.4.** Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do



dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia **/oryginał zobowiązania/**. Zobowiązanie należy dołączyć do oferty.

**6.5.** Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

**6.6.** W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

**6.7.** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 6.II.3.

**6.8.** Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

- 1) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia,
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

#### **Część V Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak podstaw wykluczenia**

**7.** Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w **Załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**7.1.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.

**7.2.** W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu