

KWZ.POLiŚ.341-4/2011

Konin, dn. 29.02.2012r.

ZMIANA

TREŚCI SIWZ NA PROJEKTOWANIE I BUDOWĘ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPSDÓW KOMUNALNYCH W KONINIE

W RAMACH PROJEKTU PN „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu SIWZ w odniesieniu do załącznika nr 1a – Formularz Oferty, nr 8 – wzór Umowy.

Zmiany w załączniku nr 1a do SIWZ – Formularz oferty

2.5.3

Było

P1_{2.5.3} – zapewnienie możliwości awaryjnego schładzania spalin po kotle	Wariant: a) b)
P2_{2.5.3} – możliwość zapewnienia obojętnej atmosfery w silosie adsorbentu i w każdej pojedynczej komórce filtra tkaninowego	Wariant: a) b)
P3_{2.5.3} – możliwość ogrzewania leja popiołowego silosu produktów oczyszczania spalin	Wariant: a) b)
P4_{2.5.3} – możliwość odprowadzenia spalin bezpośrednio z kotła, po awaryjnym schłodzeniu bezpośrednio do komina (kanał	Wariant:

bypassowy)	a)
	b)

Jest

P2_{2.5.3} – możliwość zapewnienia obojętnej atmosfery w silosie adsorbentu i w każdej pojedynczej komórce filtra tkaninowego	Wariant: a) b) c)
P3_{2.5.3} – możliwość ogrzewania leja popiołowego silosu produktów oczyszczania spalin	Wariant: a) b)
P4_{2.5.3} – możliwość odprowadzenia spalin z kotła, bezpośrednio do komina (kanał bypassowy)	Wariant: a) b)

Zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ – wzór Umowy

Klauzula 4.17

Było

brak

Jest

Niniejszą klauzulą skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały Sprzęt Wykonawcy.

Klauzula 6.7

Było

W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się sformułowaniem „natychmiast po wystąpieniu wypadku”.

Na końcu klauzuli 6.7 dodaje się zdanie:

Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

Jest

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli pozostawia się pierwsze zdanie, a dalszą część zaczynającą się od słów: „We współpracy miejscowymi służbami zdrowia ... „ skreśla się.

W ostatnim akapicie klauzuli 6.7 słowa „skoro tylko będzie to możliwe” zastępuje się sformułowaniem „natychmiast po wystąpieniu wypadku”.

Na końcu klauzuli 6.7 dodaje się zdanie:

Każdy wypadek, który będzie miał miejsce na Terenie Budowy zostanie opisany w Dzienniku Budowy.

Klauzula 8.8

Było

Jeżeli Roboty nie dotrzymają Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych i zastosowanie znajdzie klauzula 9.5 [*Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Eksploatacyjnych*] Zamawiający wraz z Inżynierem ustali na podstawie Kontraktu wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej.

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej zostanie wstępnie ustalona ale nie naliczona podczas Testów Gwarancyjnych, a ustalona w ten sposób kwota zostanie tymczasowo zatrzymana z kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego, a jeżeli wysokość tychże zobowiązań nie będzie pokrywać Kary Umownej Gwarancyjnej, z dopłaty Wykonawcy.

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej określona wstępnie podczas Testów Gwarancyjnych zostanie ostatecznie zweryfikowana oraz ustalona podczas Pomiarów Gwarancyjnych kiedy dotrzymanie przez Roboty Gwarantowanych Parametrów Absolutnych i Technicznych zostanie ponownie zweryfikowane zgodnie z warunkami według „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów

Gwarantowanych” – załącznik 11 do SIWZ (tabela 1 i 2 wraz z Załącznikami 1a ÷1k) oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” i ostatecznie rozliczone z Wykonawcą, poprzez:

- (i) Potrącenie należności z Końcowego Świadczenia Płatności o ustaloną uprzednio kwotę – w razie potwierdzenia wyników Testów Gwarancyjnych;
- (ii) Potrącenie o nową kwotę z Końcowego Świadczenia Płatności – w razie ustalenia podczas Pomiarów Gwarancyjnych jej zasadności;
- (iii) rezygnację z zastosowania Kary Umownej Gwarancyjnej – w razie gdyby podczas Pomiarów Gwarancyjnych Roboty spełniały Gwarantowane Parametry Techniczne.

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Trwałościowych wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej zostanie ustalona w trakcie trwania Okresu Rękojmi zgodnie z klauzulą 9.6 [*Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych*] kiedy dotrzymanie przez Roboty Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych zostanie zweryfikowane zgodnie z warunkami według „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” – załącznik nr 11 do SIWZ - (tabela 1 i 2 wraz z Załącznikami 1a ÷1k) oraz według załącznika do Oferty „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” i rozliczone z Wykonawcą, poprzez wpłatę Wykonawcy, pod rygorem zgłoszenia roszczenia do pozostałej części Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiającemu przysługują jedno roszczenie o naliczenie jednej Kary Umownej Gwarancyjnej, której wysokość ustalona wstępnie podczas Testów Gwarancyjnych zostanie ostatecznie zweryfikowana i ustalona podczas Pomiarów Gwarancyjnych.

Dotychczasowe Klauzule do 8.8. i następane otrzymują kolejno numerację:

Klauzula 8.9 Zawieszenie wykonania,

Klauzula 8.10 Nastęstwa zawieszenia,

Klauzula 8.11 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia,

Klauzula 8.12 Przedłużone zawieszenie,

Klauzula 8.13 Wznowienie Robót.

Jest

Jeżeli Roboty nie dotrzymają Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych i zastosowanie znajdzie klauzula 9.5 [*Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Eksploatacyjnych*] Zamawiający wraz z Inżynierem ustali na podstawie Kontraktu wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej.

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej zostanie wstępnie ustalona ale nie naliczona podczas Testów Gwarancyjnych, a ustalona w ten sposób kwota zostanie tymczasowo zatrzymana z kwot należnych Wykonawcy od Zamawiającego, a jeżeli wysokość tychże zobowiązań nie będzie pokrywać Kary Umownej Gwarancyjnej, z dopłaty Wykonawcy.

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Eksploatacyjnych wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej określona wstępnie podczas Testów Gwarancyjnych zostanie ostatecznie zweryfikowana oraz ustalona podczas Pomiarów Gwarancyjnych kiedy dotrzymanie przez Roboty Gwarantowanych Parametrów Absolutnych i Technicznych zostanie ponownie

zweryfikowane zgodnie z warunkami według „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” – załącznik 11 do SIWZ (tabela 1 i 2 wraz z Załącznikami 1a ÷1k) oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” i ostatecznie rozliczone z Wykonawcą, poprzez:

- (iv) Potrącenie należności z Końcowego Świadczenia Płatności o ustaloną uprzednio kwotę – w razie potwierdzenia wyników Testów Gwarancyjnych;
- (v) Potrącenie o nową kwotę z Końcowego Świadczenia Płatności – w razie ustalenia podczas Pomiarów Gwarancyjnych jej zasadności;
- (vi) rezygnację z zastosowania Kary Umownej Gwarancyjnej – w razie gdyby podczas Pomiarów Gwarancyjnych Roboty spełniały Gwarantowane Parametry Techniczne.

W przypadku Parametrów Gwarantowanych Trwałościowych wysokość Kary Umownej Gwarancyjnej zostanie ustalona w trakcie trwania Okresu Rękojmi zgodnie z klauzulą 9.6 [Niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych] kiedy dotrzymanie przez Roboty Gwarantowanych Parametrów Trwałościowych zostanie zweryfikowane zgodnie z warunkami według „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” – załącznik nr 11 do SIWZ - (tabela 1 i 2 wraz z Załącznikami 1a ÷1k) oraz według załącznika do Oferty „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych” i rozliczone z Wykonawcą, poprzez wpłatę Wykonawcy, pod rygorem zgłoszenia roszczenia do pozostałej części Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiającemu przysługują jedno roszczenie o naliczenie jednej Kary Umownej Gwarancyjnej, której wysokość ustalona wstępnie podczas Testów Gwarancyjnych zostanie ostatecznie zweryfikowana i ustalona podczas Pomiarów Gwarancyjnych.

Dotychczasowe Klauzule do 8.8. i następne otrzymują kolejno numerację:

Klauzula 8.9 Zawieszenie wykonania,

Klauzula 8.10 Nastęstwa zawieszenia,

Klauzula 8.11 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia,

Klauzula 8.12 Przedłużone zawieszenie,

Klauzula 8.13 Wznowienie Robót.

Klauzula 9.6.1

Było

Założenia:

Kary będą naliczone, jeżeli wartość rzeczywista dyspozycyjności $WR4^P$, definiowana tak jak zapisano w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” i określana według zasad przedstawionych w tabeli 2. tego dokumentu (pozycja 4/PT), osiągnięta łącznie w trakcie Ruchu Próbnego i Prób Eksploatacyjnych (Eksploatacji Próbnnej), będzie mniejsza od wartości gwarantowanej dyspozycyjności $WG4^P = 95\%$ lub wartości gwarantowanej według deklaracji Wykonawcy (określonej w stosunku do łącznego czasu trwania Ruchu Próbnego i Prób Eksploatacyjnych).

Dopuszcza się odchylenie (tolerancję) od wartości gwarantowanej $WG4^P$ do 1%.

Jeśli $K [\%] = WG4^P [\%] - WR4^P [\%] > 1\% \Rightarrow$ będzie naliczana kara

która nie zostanie zwolniona, jeśli przy ocenie wypełnienia warunków gwarancyjnych na koniec okresu gwarancji rzeczywista dyspozycyjność $WR4^R$, określona w stosunku do rocznego okresu eksploatacji, nie osiągnie wymaganej wartości gwarantowanej dyspozycyjności $WG4^R = 7.800$ h (lub wartości gwarantowanej według deklaracji Wykonawcy – zob. załącznik 1g – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” w załączniku 11 do SIWZ oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”).

Sposób naliczania kar:

$$P^P = 7800 \times K/100 \times (CT - CS) \times 12,0$$

oraz

$$P^R = (WG4^R - WR4^R) \times (CT - CS) \times 12,0$$

gdzie:

$P4^P$ - wysokość naliczonej kary według oceny obniżonej, w stosunku do gwarantowanej, dyspozycyjności osiągniętej w trakcie Ruchu Próbnego i Prób Eksploatacyjnych (Eksploatacji Próbnej),

$P4^R$ - wysokość naliczonej kary według oceny obniżonej, w stosunku do gwarantowanej, dyspozycyjności określonej na podstawie rocznego okresu eksploatacji,

$WG4^R$ - gwarantowana dyspozycyjność, określona w stosunku do pełnego rocznego okresu eksploatacji

$WR4^R$ - rzeczywista dyspozycyjność, określona w stosunku do pełnego rocznego okresu eksploatacji

CT – cena za przyjęcie odpadów do instalacji ZTUO (planowana opłata na bramie) [zł/Mg],

CS – cena za przyjęcie odpadów na składowisko w MZGOK [zł/Mg],

12,0 – mnożnik odpowiadający nominalnej godzinowej wydajności spalania [Mg/h].

Jest

Założenia:

Kary będą naliczone, jeżeli wartość rzeczywista dyspozycyjności $WR4^R$, definiowana tak jak zapisano w Załączniku nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” i określana według zasad przedstawionych w tabeli 2. tego dokumentu (pozycja 4/PT), osiągnięta w trakcie rocznego okresu eksploatacji i oceniana zgodnie z zapisem klauzuli 9.6 Kontraktu będzie mniejsza od wartości gwarantowanej dyspozycyjności $WR4^R = 7.800$ h (lub wartości gwarantowanej według deklaracji Wykonawcy – zob. załącznik 1g – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” w załączniku 11 do SIWZ oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”).

Dopuszcza się odchylenie (tolerancję) od wartości gwarantowanej $WG4^R$ do 5% wartości $WG4^R$.

Jeśli $K[h] = WG4^R - WR4^R > 0,05 \times WG4^R \Rightarrow$ będzie naliczana kara,

która nie zostanie zwolniona, jeśli przy ocenie wypełnienia warunków gwarancyjnych, na koniec okresu gwarancji, rzeczywista dyspozycyjność $WR4^R$, określona w stosunku do rocznego okresu eksploatacji, nie osiągnie wymaganej wartości gwarantowanej dyspozycyjności $WG4^R = 7.800$ h (lub wartości gwarantowanej według deklaracji Wykonawcy – zob. załącznik 1g –

„Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych” w załączniku 11 do SIWZ oraz według załącznika do Oferty – „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”).

Sposób naliczania kar:

$$P^R = (WG4^R - WR4^R) \times (CT - CS) \times 12,0$$

gdzie:

$P4^R$ - wysokość naliczonej kary według oceny obniżonej, w stosunku do gwarantowanej, dyspozycyjności określonej na podstawie rocznego okresu eksploatacji,

$WG4^R$ - gwarantowana dyspozycyjność, określona w stosunku do pełnego rocznego okresu eksploatacji,

$WR4^R$ - rzeczywista dyspozycyjność, określona w stosunku do pełnego rocznego okresu eksploatacji,

CT – cena za przyjęcie odpadów do instalacji ZTUO (planowana opłata na bramie) [zł/Mg],

CS – cena za przyjęcie odpadów na składowisko w MZGOK [zł/Mg],

12,0 – mnożnik odpowiadający nominalnej godzinowej wydajności spalania [Mg/h].

Klauzula 11.5

Było

Brak

Jest

W niniejszej klauzuli pozostawia się pierwsze zdanie i usuwa fragment rozpoczynający się od słów „Zgoda taka może być uwarunkowana ...”.

Klauzula 14.6

Było

W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier w ciągu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i kompletu dokumentów towarzyszących, o których mowa w niniejszej klauzuli wyda Wykonawcy Przejściowe Świadczenie Płatności, potwierdzając wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną.

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe Świadczenia Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, obowiązujących Rozporządzeń WE oraz wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

Jest

W klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier w ciągu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzając wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną.

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, obowiązujących Rozporządzeń WE oraz wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

Klauzula 21

Było

21.1 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

21.2 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.


Jest

21.1 Zamawiający ma prawo potrącać z wierzytelnościami Wykonawcy powstałymi w ramach niniejszego Kontraktu jedynie swoje wierzytelność i powstałe, w związku realizacją niniejszej Kontraktu. Zamawiający każdorazowo będzie powiadamiać Wykonawcę o zamiarze dokonania potrącenia w terminie 14 dni przed wykonaniem takiego potrącenia.

21.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

21.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

Prezes Zarządu



mgr inż. Jan Skalski